











CAMPUS SERIE

Egal, ob man mit der CAMPUS-Serie zur Universität oder zur Arbeit pendelt, die täglichen Einkäufe erledigt oder damit Radtouren geniesst - sie bietet alles, was man von einem Citybike erwartet. Mit den Modellen der CAMPUS-Serie lässt es sich geschwind durch die Städte flitzen oder entspannt den Feld- und Uferwegen entlang cruisen. Ausgestattet mit einer Federgabel, wartungsarmen Scheibenbremsen und einer Lichtanlage sorgen diese Fahrräder auch bei widrigen Wetterbedingungen und bei Dunkelheit für eine sichere Fahrt. Mit hochqualitativen Anbauteilen vom Systemgepäckträger über Schutzbleche bis hin zum Rahmenschloss bietet die CAMPUS-Serie Funktionalität pur.

EINSATZBEREICH

ACTIVE CITY TOUR

PREIS (CHF)

CAMPUS 3

Das bewährte und klassische Modell CAMPUS 3 ist in einem unaufdringlichen Dunkelgrün gehalten. Trotz des niedrigen Preises ist das Stadtrad mit allem ausgestattet, was im Alltag vonnöten ist: sei es der robuste Gepäckträger, die leistungsstarke Lichtanlage oder die Schutzbleche für Fahrten bei Schlechtwetter. Es verfügt über 24 Gänge.

HIGHLIGHTS

- · Suntour SF16 NEX DS Federgabel
- · Shimano Acera 24-Gang-Schaltung
- · Shimano BR-MT200 Bremsen
- · Schwalbe Delta Cruiser Plus 700x47c Reifen
- · Racktime Systemgepäckträger












SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	24-SPEED
RAHMEN	TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, 700C
RAHMENGRÖSSE	48CM,52CM,56CM
GABEL	SUNTOUR SF16-NEX DS, TAPERED, COIL SPRING , 63MM
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12 RIZER BAR, 680MM, 15°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS TOP NORMAL, 8-SPEED
UMWERFER	SHIMANO TOURNEY FD-TY710-TS3, TOP SWING, 34,9MM CLAMP
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M315, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:160MM, R:160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-TY501, 48-38-28T
INNENLAGER	SHIMANO BB-UN300-K, 68MM X 122.5MM
PEDALE	WELLGO LU-C097
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, 48CM: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3534

FELGEN	ALEXRIMS MD-19, 32 HOLES, INNER WIDTH 19MM, 700C
VORDERE NABE	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES
HINTERE NABE	SHIMANO FH-RM35, 32 HOLES, QR
KASSETTE	SHIMANO CS-HG31, 11-34 TEETH, 8-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG71
REIFEN	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, PUNCTURE GUARD, 700X47C
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	YUNG FANG EX-CP55-AB, 55MM WIDE, 700C
DYNAMO	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 32W, 32 HOLES
SCHEINWERFER	TRELOCK LS-383 LED, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC
RÜCKLICHT	INTEGRATED IN CARRIER, STANDLIGHT AUTOMATIC
GEWICHT	16.9 KG
ARTIKELNUMMER	101-506-1095

GEOMETRIE

SIZE	A	В	C	D	E	F	G	Н	I	J	K
48cm	430	575	155	460	73°	70°	1086	90			
52cm	470	590	170	460	73°	70°	1102	100			
56cm	510	605	185	460	73°	70°	1118	100			



Α	Rahmengrösse
В	Oberrohr horizontal mm
С	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
Н	Vorbau mm
ī	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE / TAILLE	159–178 cm	174–188 cm	184–199 cm
FAHRRADGRÖSSE	48cm	52cm	56cm

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL